

OBTEGO-Reinigungsempfehlung

OBTEGO
Die innovative Badlösung

**Janßen & Lutomski
Dekortechnik GbR**

Traarer Str. 2
47239 Duisburg

Tel. 02151/ 153 12 06
Fax 02151/ 940 665

Info@jl-dekor.de
www.jl-dekor.de

Geschäftsleitung
Raimund Janßen

St.-Nr. 134 / 5838 / 0361
USt-ID-Nr. DE 248579672

Sparkasse Duisburg
BLZ 350 500 00
Konto 200 057 867

Allgemeine Hinweise:

OBTEGO-Oberflächen bedürfen wegen ihrer widerstandfähigen, hygienischen und geschlossenen Oberflächen keiner besonderen Pflege. Sie sind im allgemeinen leicht zu reinigen; dies gilt in der Regel auch für strukturierte Oberflächen. Besondere Pflegemittel sind überflüssig.

Polituren und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu, Strukturierungen zu füllen und sich zu klebrigen, unattraktiven, schmutzbindenden Schichten aufzubauen; sie dürfen daher nicht verwendet werden. Bei der Reinigung sollten Sie auf die Verwendung möglichst schonender Mittel achten. Insbesondere dürfen Sie keine Mittel verwenden, die scheuernde Bestandteile enthalten.

Mitunter müssen bei Verschmutzungen spezielle Mittel eingesetzt werden, die ätzend, lösungsmittelhaltig oder brennbar sein können. In diesen Fällen sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und die Räume ausreichend zu lüften.

Wir empfehlen unseren OBTEGO-Spezialreiniger!

Hochglänzende OBTEGO-Oberflächen

Diese Oberflächen bedürfen bei der Reinigung einer etwas größeren Sorgfalt. Reinigungsmittel mit schleifenden oder scheuernden Bestandteilen, auch in geringen Mengen, führen zu irreversiblen Veränderungen des Glanzeffekts.

Ebenso hinterlassen Pflegemittel Rückstände, die das gleichmäßige Glanzbild der OBTEGO-Oberfläche beeinträchtigen. Daher dürfen rückstandsfreie, trockene Reinigungslösungen oder, Lösungsmittel verwendet werden.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass die OBTEGO-Hochglanzflächen unmittelbar nach der Reinigung mit einem sauberen, weichen, saugfähigen Tuch vorteilhaft aus Baumwolle schlierenfrei trockengerieben werden.

Wir empfehlen unseren OBTEGO-Spezialreiniger!

Reinigungsempfehlung

In den Ausführungen sind Reinigungshinweise sowie beispielhafte Erläuterungen zu speziellen Problemen aufgeführt.

Für die unterschiedlichen Verschmutzungsarten sind die Hinweise jeweils unterschieden nach:

L Leichte, frische Verschmutzung

N Normale Verschmutzung, längere Einwirkung

S Starke, hartnäckige Verschmutzung, alte Flecken

Hinweise zur Reinigung bei

- ⇒ Leichter, frischer Verschmutzung
- ⇒ Normaler Verschmutzung, längerer Einwirkdauer
- ⇒ Starker, hartnäckiger Verschmutzung; alte Flecken

Staub, Schmutz, Staub-Fett-Gemisch, Bleistift, Kreide

- L Leichte, frische Verschmutzung**
Papierwischtücher; weiche, saubere Tücher (trocken oder feucht); Schwamm o.ä. Bei Feuchtreinigung mit saugfähigen Papiertüchern nachreiben.
- N Normale Verschmutzung, längere Einwirkung**
Reines, heißes Wasser, reine Putzlappen oder Tücher, weicher Schwamm oder Bürste. Besonders geeignet sind in heißes Wasser getauchte Mikrofasertücher. Übliches Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, Waschpulver, Schmierseife oder Kernseife je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschließend restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden. Mit saugfähigen, sauberen Lappen (besser Papierwischtüchern) trocken wischen, Lappen häufig wechseln.

Fett, Öl, Fingerabdrücke, Filz- und Makierungsstift, Tinte, Nikotinablagerungen, Gummiabrieb

- L Leichte, frische Verschmutzung**
Reinigung wie bei Staub, Schmutz, Bleistift, Kreide
- N Normale Verschmutzung, längere Einwirkung**
Reinigung wie bei Staub, Schmutz, Bleistift, Kreide
OBTEGO-Spezialreiniger, Organische Lösungsmittel, z.B. Aceton, Spiritus, Benzin, MEK; Nagellackentferner.
- S Starke, hartnäckige Verschmutzung, alte Flecken**
OBTEGO-Spezialreiniger, Waschmittel oder Brei aus Waschmittel und Wasser über Nacht einwirken lassen; Flüssigreiniger mit feinsten Polierkreide. **Nicht bei Hochglanz-Oberflächen verwenden!** Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt). **Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen!**

Silikone, Dichtmassen, Möbelpflegemittel

- L Leichte, frische Verschmutzung**
Trocken abreiben; Silikonentferner
- N Normale Verschmutzung, längere Einwirkzeit**
Silikonentferner

Zweikomponentenharzlacke und Klebstoffe sowie Kunstharze, z.B. Harnstoffharz

- L Leichte, frische Verschmutzung**
Diese sofort entfernen! Wasser oder organische Lösungsmittel
- N Normale Verschmutzung, längere Einwirkung**
Reinigung nur vor der Aushärtung möglich! Unmittelbar nach dem Kontakt mit Wasser oder organischen Lösungsmittel entfernen. Bei serienmäßiger Verarbeitung von Klebstoffen und Lacken empfiehlt sich eine vorherige Rücksprache mit dem Hersteller, welche Reinigungsmittel am besten für die Entfernung möglicher fertigungsbedingter Verschmutzungen geeignet sind.
- S Starke, hartnäckige Verschmutzung, alte Flecken**
Keine Reinigung mehr möglich! Reste von ausgehärteten Kondensations- und Reaktionsharz- Klebstoffen lassen sich nach der Aushärtung nicht mehr entfernen.

Lippenstift, Schuhcreme, Bohnerwachs, Waschpolitur, Allstift

- L Leichte, frische Verschmutzung**
Reinigen wie bei Staub, Schmutz, Bleistift, Kreide
- N Normale Verschmutzung, längere Einwirkung**
Reinigungsverhalten wie bei Staub, Schmutz, Bleistift und Kreide. OBTEGO-Spezialreiniger, Organische Lösungsmittel, z.B. Aceton, Spiritus, Benzin, Nagellackentferner.
- S Starke, hartnäckige Verschmutzung, alte Flecken**
Waschmittel oder Brei aus Waschmittel und Wasser über Nacht einwirken lassen; Flüssigreiniger mit feinsten Polierkreide. **Nicht bei Hochglanz-Oberflächen verwenden!** OBTEGO-Spezialreiniger, milde Bleichmittel (mit Vorbehalt). **Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen!**

Schattierungen nach Behandlung mit Lösungsmitteln (Schlieren)

- L Leichte, frische Verschmutzung**
Reinigen wie bei Staub, Schmutz, Bleistift, Kreide
- N Normale Verschmutzung, längere Einwirkzeit**
Reinigen wie bei Staub, Schmutz, Bleistift, Kreide

Lösungsmittelhaltige Lacke, Farben, Klebstoffe (Lackreste, -spritzer, Spray- und Stempelfarben)

- L Leichte, frische Verschmutzung**
Organische Lösungsmittel, z.B. Aceton, Spiritus, Benzin, Nagellackentferner
- N Normale Verschmutzung, längere Einwirkung**
Organische Lösungsmittel, z.B. Aceton, Spiritus, Benzin. Bei serienmäßiger Verarbeitung von Klebstoffen und Lacken empfiehlt sich eine vorherige Rücksprache mit dem Hersteller, welche Reinigungsmittel am besten für die Entfernung möglicher fertigungsbedingter Verschmutzungen geeignet sind.
- S Starke, hartnäckige Verschmutzung, alte Flecken**
Mit Wasser oder organischen Lösungsmitteln aufweichen, dann abschälen bzw. abziehen. Farbstoffreste können nach dem Austrocknen gelegentlich mechanisch entfernt werden.

Wasserlösliche Farben, Beizen, Dispersions-Farben, Klebstoffe, Dispersionen (PVAC)

- L Leichte, frische Verschmutzung**
Papierwischtücher; weiche, saubere Tücher (trocken oder feucht); Schwamm o.ä. Bei Feuchtreinigung mit saugfähigen Papiertüchern nachreiben.
- N Normale Verschmutzung, längere Einwirkung**
Papierwischtücher; weiche, saubere Tücher (trocken oder feucht); Schwamm o.ä. Bei Feuchtreinigung mit saugfähigen Papiertüchern nachreiben.
Wasser oder organische Lösungsmittel, z.B. Aceton, Spiritus, Benzin, MEK.
- S Starke, hartnäckige Verschmutzung, alte Flecken**
Mit Wasser oder organischen Lösungsmitteln aufweichen, dann abschälen bzw. abziehen.

Wachsreste, Wachskreide

- L Leichte, frische Verschmutzung**
Papierwischtücher; weiche, saubere Tücher (trocken oder feucht); Schwamm o.ä. Bei Feuchtreinigung mit saugfähigen Papiertüchern nachreiben.
- N Normale Verschmutzung, längere Einwirkung**
Papierwischtücher; weiche, saubere Tücher (trocken oder feucht); Schwamm o.ä. Bei Feuchtreinigung mit saugfähigen Papiertüchern nachreiben.
Organische Lösungsmittel, z.B. Aceton, Spiritus, Benzin, MEK; Nagellackentferner. Paraffin- und Wachsreste mechanisch abtragen. Kratzer vermeiden, Kunststoff- oder Holzspachtel verwenden. Reste mit Löschpapier abbügeln.
- S Starke, hartnäckige Verschmutzung, alte Flecken**
Waschmittel oder Brei aus Waschmittel und Wasser über Nacht einwirken lassen; Flüssigreiniger mit feinsten Polierkreide. **Nicht bei Hochglanz-Oberflächen verwenden!** Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt). **Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen!**

Kalkreste, Kalkränder (Wasserränder), Rost

- L Leichte, frische Verschmutzung**
Papierwischtücher; weiche, saubere Tücher (trocken oder feucht); Schwamm o.ä. Bei Feuchtreinigung mit saugfähigen Papiertüchern nachreiben.
- N Normale Verschmutzung, längere Einwirkung**
Papierwischtücher; weiche, saubere Tücher (trocken oder feucht); Schwamm o.ä. Bei Feuchtreinigung mit saugfähigen Papiertüchern nachreiben.
- S Starke, hartnäckige Verschmutzung, alte Flecken**
Waschmittel oder Brei aus Waschmittel und Wasser über Nacht einwirken lassen; Flüssigreiniger mit feinsten Polierkreide. **Nicht bei Hochglanz-Oberflächen verwenden!** Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt). **Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen!** Bei besonders fest haftenden Kalkverunreinigungen evtl. auch säurehaltige Reinigungsmittel verwenden (10%ige Essig- oder Zitronensäure).

Kaffee, Tee, Fruchtsäfte, Zuckerlösungen

- L Leichte, frische Verschmutzung**
Papierwischtücher; weiche, saubere Tücher (trocken oder feucht); Schwamm o.ä. Bei Feuchtreinigung mit saugfähigen Papiertüchern nachreiben.
- N Normale Verschmutzung, längere Einwirkung**
Papierwischtücher; weiche, saubere Tücher (trocken oder feucht); Schwamm o.ä. Bei Feuchtreinigung mit saugfähigen Papiertüchern nachreiben.
- S Starke, hartnäckige Verschmutzung, alte Flecken**
Waschmittel oder Brei aus Waschmittel und Wasser über Nacht einwirken lassen; Flüssigreiniger mit feinsten Polierkreide. **Nicht bei Hochglanz-Oberflächen verwenden!** Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt). **Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen!**

Bakteriologische Verunreinigung (Seifenreste, Krankheitserreger, Blut, Urin, Kot)

- L Leichte, frische Verschmutzung**
Papierwischtücher; weiche, saubere Tücher (trocken oder feucht); Schwamm o.ä. Bei Feuchtreinigung mit saugfähigen Papiertüchern nachreiben.
- N Normale Verschmutzung, längere Einwirkung**
Papierwischtücher; weiche, saubere Tücher (trocken oder feucht); Schwamm o.ä. Bei Feuchtreinigung mit saugfähigen Papiertüchern nachreiben.
Zusätzliche Behandlung mit Desinfektionsmittel nach den einschlägigen Bestimmungen. Dampfreinigung ist möglich.
- S Starke, hartnäckige Verschmutzung, alte Flecken**
Waschmittel oder Brei aus Waschmittel und Wasser über Nacht einwirken lassen; Flüssigreiniger mit feinsten Polierkreide. **Nicht bei Hochglanz-Oberflächen verwenden!** Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt). **Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen!**